

Tekst: Birte Hegerlund Runde **Foto:** Anne Karin Andersen og Tomm W. Christiansen

Snørrete slange

Høsten kom brått på for pytonslangen Netty. Dyrlegene gir deg råd om hva du bør gjøre for å unngå forkjølelse hos dyra dine.



Dyrlege Camilla Lilleholt benytter anledningen til å studere slangen som er midt i hamskiftet.



Magnus Jakobsen har med seg den forkjølte slangen Netty til dyrlegene Camilla Lil-



Magnus Jakobsen har med seg den forkjølte slangen Netty til dyrlegene Camilla Lilleholt og Solvejg

Vaksiner dem, råder dyrlegene Camilla Lilleholt og Solvejg Knagenhjem.

Dyr kan bli forkjølet akkurat som oss. Forskjellen er at de ikke kan fortelle med ord at de føler seg dårlige. Da er det viktig å følge med på hvordan dyret oppfører seg. Den asiatiske nettpytonslangen Netty, som hadde gjort den klassiske tabben å være våt i kjølig vær, fikk heldigvis raskt hjelp av eier Magnus Jakobsen ved Arendal Sommerfuglpark. Netty hadde lagt seg til å sove i vannskålen sin, og må derfor slite med snørr og slim og slapphet en tid fremover.

Høyt henger de. – Slinger henger høyt opp ned så snørr og slim får renne fritt ut, sier Magnus om forkjølte slanger.

Men det er ikke dermed sikkert at de klarer å få alt slimet ut. Netty får derfor nå et besøk og et sprøytstikk med antibiotika ved Agder Dyreklinikk.

Siden slangen ikke kan hoste opp slimet, setter det seg fort lungebetennelse.

– Når en slange er forkjølet, kan den

ikke hoste som oss. Den har ikke mellomgulv, men den nyser og blåser snørbobler ut av nesa, forteller Camilla mens hun studerer røntgenbildet av den digre pasienten på fire meter og 14 kilo som ligger og hveser sint på undersøkelsesbenken like bak henne.

På gulvet ligger slangeskinn, tiss og bæsje. Det er mye jobb å få pasienten til å ligge rolig mens dyrlegene får gjort jobben sin.

Snart skal den få lov til å komme tilbake og slappe av i Sommerfuglparken på Hove. Men noen full sykemelding blir det ikke på Netty, nå som høstferien setter inn og mange tar med seg barna til parken for å se på både sommerfugler, øgler, frosker og slanger.

Aktiv sykemelding. – Det blir aktiv sykemelding. Den skal få bli i buret sitt, sier Magnus og ler.

– Og den har eget bur, så den ikke smitter de andre, presiserer han.

Slinger er reptiler og er derfor vekselvarme dyr. Det betyr at om de er kalde, går alt mer langsomt. Med lavere stoffskifte i lave temperaturer synker også oksygenbehovet. Det er grunnen til slanger som har luftveisinfeksjoner



Knagenhjelm.

forsøker å sette ned oksygenbehovet sitt ved å trekke mot kalde omgivelser. Dette er imidlertid ikke bare bra, siden også slangens immunforsvar blir dårligere når slangen blir kald.

– Det er første gangen vi har slange her, så vi fikk råd fra Dyreparken i Kristiansand, sier Solvejg og tar en neseprobe av slangen.

Siden den ikke har flimmerhår som skal transportere bort støv og skitt bort fra luftveiene, er slagene mer utsatt for infeksjoner.

Ulik anatomi. – Det som er litt artig med slanger er at de har to hovedpulsårer ut fra hjertet. Hvis det er sykdom i lungene, vil blodet automatisk pumpes bort herfra, og gjøre at sykdommen raskt blir verre, tilføyer Camilla, som synes det er eksotisk med den type pasienter.

Hun håper at slangeeiere ikke vil nøle med å ta kontakt om slangen deres virker syk. Selv om den er ulovlig importert.

– Vi er først og fremst opptatt av å hjelpe dyret, presiserer hun.

FAKTA

Syke husdyr

● Hunder blir sjeldent forkjølet på samme måte som oss mennesker (eller katter), men kan få kennelhoste og betennelser i nesehulene forårsaket av virus, bakterier og sopp. Feber om temperaturen stiger over 39°.

● En hest med influensa, har høy feber (40-41°). Den virker stiv på grunn av muskelømheter. Tyntflytende og klar utflod fra nesen som senere blir tykk og gulfarget. Etter et par dager vil hesten få en tørr, ru hoste som lett smitter andre hester.

● Kaniner blir ikke ofte syke dersom de får godt stell og ungår trekk. De kan få en mild form for snue eller mer sjelden langvarig hoste og nysing som kan være alvorlig.

● Hamstere kan bli forkjølte akkurat som oss og vi kan faktisk smitte dem, hvis vi omgås dem for mye når vi er forkjølte selv. Symptomene er snøfting, nysing, rennende nese og hovne, røde øyne.

Spør dyrlegene



ER DET ØREBETENNELSE? Jeg har en Amerikansk Cocker Spaniel på 31/2 år har den siste tiden klødd veldig i ørene. Huden inne i ørene virker også litt sår. Bør jeg ta henne med til en dyrlege, og hva slags behandling tror du hun i så fall trenger?

SVAR: Symptomene du forklarer kan stemme med symptomer på en ørebetennelse. Vanlige symptomer er lukt fra ørene, kløe, mye voks i øregangen, rødme og hevelse, risting på hodet, hodet holdes på skakke, smerte i området.

Årsakene til slik ørebetennelse er ofte sammensatt og deles inn i:

1) Predisponerende årsaker.

Disse er ikke i seg selv nok til å forårsake en ørebetennelse, men når de er til stede vil de medvirke til at sykdommen oppstår. Bygningstrekk som mye hår i ørekanalen, en lang og trang ørekanal eller lange hengende ører er eksempler på predisponerende årsaker. Enkelte raser er mer utsatte for ørebetennelse nettopp på grunn av slike bygningstrekk. Din hunderase har for eksempel slike lange hengende ører.

2) Primær årsaker er selve årsaken til ørebetennelsen:

- Atopi
- Øremidd
- Fremmedlegeme i øret
- Skabb
- Førintoleranse eller føralergi
- Hormonforstyrrelser
- Traume

3) Forverrende årsaker. Etter at ørebetennelsen har oppstått vil disse holde betennelsen ved like og forverre den.

- Bakterier (sekundærinfeksjon nesten uten unntak)
- Sopp

- Kroniske forandringer i øregangen
- Samtidig mellomørebetennelse

Siden det er så mange årsaker ved en ørebetennelse er det ofte ikke tilstrekkelig å kun behandle den bakterielle sekundærinfeksjonen (forverrende årsak). En skikkelig klinisk undersøkelse hvor dyrlegen undersøker øregangen og trommehinnen og undersøker og tar prøver for sopp, bakterier, parasitter, fremmedlegemer og så videre er ofte nødvendig. Noen ganger kan det også være nødvendig å ta blodprøver for å undersøke om hunden har allergi eller hormonelle forstyrrelser eller å sette hunden på et bestemt for som undersøker om den lider av føralergi.

Valget av behandling vil komme an på hva som har forårsaket ørebetennelsen (predisponerende og primærårsaker) og hvilke årsaker som er med på å forverre tilstanden. Ofte er det en sekundær bakteriell infeksjon til stede som krever antibiotikabehandling.

For at antibiotikaen skal fungere best mulig bør ørene renses for ørevoks. Hvordan dette skal gjøres er greit å kunne:

Øregangene hos en hund har L fasong og voks og skitt samles ofte i hjørnet på L'en. For å få dette ut må øret fylles med en god ørerens og masseres ved å ta tak i øregangen som kjennes som en myk lillefinger ved ørets basis. Masser i 20–30 sekunder og slipp taket. Sug opp væske og voks som kommer til synet i øret med en myk bomullsbit. Gjenta dette inntil det ikke kommer ut mer voks.

Camilla Lilleholt

HUND MED HEMOROIDER? Jeg lurer på om hunder kan ha hemoroider. Jeg har en gang blitt vist hvordan jeg selv kunne fjerne disse hemoroidene ved å klemme rundt anus. Problemet er at hunden min stadig får tilbake disse hemoroidene. Kan det være noe annet?

SVAR: Hemoroider er utvidede blodårer i eller nær endetarmsåpningen noe som ofte gir smerte, svie eller kløe. Det kan komme blod ved avføring, og dette er som regel lyst og friskt rødt. Hos mennesker forekommer dette hos ca. 30 prosent av befolkningen, mens hos hund er dette mye sjeldnere. Generelt kan man si at det som ofte oppfattes som hemoroider av eier som oftest dreier seg om andre lidelser når de forekommer hos hund.

Du beskriver at du lærte å klemme disse «hemoroidene». Det høres derfor av meg ut som dette kan dreie seg om fylte analkjertler.

Hunden har to slike kjertler i endetarmen, en til hver side for endetarmsåpningen ca. klokken fire og åtte hvis man forestiller seg anus/åpningen som en klokke. Normalt skal kjertlene tømme seg når det passerer avføring, gjør de ikke det blir de fulle, ubehagelige og enkelte ganger betente. Vanlige symptomer i tillegg til aking er at hunden slikker og biter seg bak, sitter rart, «løper etter» halen, kan ha vondt for å stå eller gå eller går med rumpa ned og halen mellom beina.

Analkjertlene kan tømmes ved å trykke på dem hvis man vet hvordan man skal gjøre det. Er kjertlene betente kan annen

behandling som skylling og antibiotikabehandling bli aktuelt. I kroniske tilfeller kan det bli nødvendig å operere.

Siden hemoroider er såpass sjeldent hos hund, og da krever medisinsk behandling, vil det være lurt å ta en tur til dyrlegen og få en skikkelig diagnose på dette. Dersom det er hemoroider krever det behandling. Er det problemer med analkjertlene og du klarer å tømme dem selv, men problemet dukker opp igjen så raskt som du beskriver, er problemet sannsynligvis blitt kronisk og vil kreve annen behandling i tillegg.

Hunder får også relativt vanlig andre lidelser i dette området som kan likne på hemoroider. Blant annet svulstev.

Camilla Lilleholt

KONTAKT OSS

Har du dyrespørsmål du ønsker å få svar på i denne spalten eller bilder av deg og kjæledyret ditt, skriv til

dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!

